

AUDIT

Alcohol Use Identification Test

Rettighetsinnehavere:

Utviklet av WHO i 1982. Første manual ble ferdigstilt i 1989.

Utarbeidet i norsk versjon i 1990 av: Aasland, O.G., Amundsen, A., Bovim, G., Fauske, S., Mørland, J., : Identifisering av pasienter med risiko for alkoholskader. Tidsskr. Nor. Lægeforen., 1990; 110; 1523-7

Hva er Audit? Et screeningsverktøy for å identifisere problemfylt bruk av alkohol siste 12 måneder

Formål: 1) å identifisere problemfylt bruk av alkohol, 2) å vurdere endring i bruk av alkohol ved å gjenta testen

Beskrivelse:

- Et screeningverktøy som kan fylles ut av personen selv eller sammen med en fagperson
- Basert på kriterier i DSM-IV og ICD-10 for rusmisbruk, skadelig bruk og avhengighet
- Oppgir mengde og hyppighet samt konsekvenser ved bruk av rusmidler

Målgruppe: mest brukt i forhold til voksne

Antall spørsmål: 10

Tidsbruk: 5-10 minutter

Validering: Det er gjennomført mange valideringstester der en har målt resultater fra AUDIT opp mot resultater fra diagnostiske verktøy. Studiene viser at AUDIT har høy treffsikkerhet (Av 100 vil AUDIT identifisere mellom 97 og 94). For mer informasjon se: Dobbeldiagnose – alvorlig psykisk lidelse og ruslidelse Del 1 Screening og diagnose-instrumenter. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 21–2007

Krav til profesjon og/eller klinisk kompetanse

Bruken av verktøyet stiller ingen formelle krav til profesjon eller opplæring, men det er viktig å kunne samtale på en kvalifisert måte om alkoholproblemer.

Referanser: Rapport fra Kunnskapssenteret nr 21–2007